


METUSTAR 1000

DRENAJ SİSTEMİ / DRAINAGE SYSTEM

Ürün kodu / Product code	Tanım / Description	Boy (mm) / Length (mm)	Genişlik (mm) / Width overall (mm)	Toplam Yükseklik (mm) / Depth overall (mm)	Ağırlık (kg) / Weight (kg)
MMS-1000-DIS	Metustar 1000 Drenaj sistemi, sfero döküm, tek büyük delikli yüksek kapasiteli ray ızgara ile birlikte / Metustar 1000 channel assembly ductile iron edge rail single slot	2000	Ø408-518	660	29.7




Ağırlıklar yaklaşık KG, diğer ölçüler mm'dir. Tablodaki tüm ürünler Metusan üretimidir. Stoktan teslim edilir.
Weights are approximately in KG, other measures are in mm. All products in the chart are Metusan products and they are delivered through our stocks.




1000

Ürün kodu / Product code	Tanım / Description	Boy (mm) / Length (mm)	Genişlik (mm) / Width overall (mm)	Toplam Yükseklik (mm) / Depth overall (mm)	Ağırlık (kg) / Weight (kg)
MMS-1000-DID	Metustar 1000 Drenaj sistemi, sfero döküm çift delikli ray ızgara ile birlikte / Metustar 1000 channel assembly ductile iron edge rail double slot	2000	Ø408-518	660	30.7



Ürün kodu / Product code	Tanım / Description	Boy (mm) / Length (mm)	Genişlik (mm) / Width overall (mm)	Toplam Yükseklik (mm) / Depth overall (mm)	Ağırlık (kg) / Weight (kg)
MMS-1000-DIT	Metustar 1000 Drenaj sistemi, sfero döküm üçlü delikli ray ızgara ile birlikte / Metustar 1000 channel assembly ductile iron edge rail three slot	2000	Ø408-518	660	30.7




Ağırlıklar yaklaşık KG, diğer ölçüler mm'dir. Tablodaki tüm ürünler Metusan üretimidir. Stoktan teslim edilir.

Weights are approximately in KG, other measures are in mm. All products in the chart are Metusan products and they are delivered through our stocks.




1000

Ürün kodu / Product code	Tanım / Description	Boy (mm) / Length (mm)	Genişlik (mm) / Width overall (mm)	Toplam Yükseklik (mm) / Depth overall (mm)	Ağırlık (kg) / Weight (kg)
MMS-1000-GSH	Metustar 1000 Drenaj sistemi, sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik ince delikli ray ızgara ile birlikte / Metustar 1000 channel assembly galvanised steel edge rail	2000	Ø408-518	660	29.7



Ürün kodu / Product code	Tanım / Description	Boy (mm) / Length (mm)	Genişlik (mm) / Width overall (mm)	Toplam Yükseklik (mm) / Depth overall (mm)	Ağırlık (kg) / Weight (kg)
MMS-1000-GSS	Metustar 1000 Drenaj sistemi, galvaniz sac fuga ızgara ile birlikte / Metustar 1000 channel assembly galvanised steel slot	2000	Ø408-518	752	28.7




Ağırlıklar yaklaşık KG, diğer ölçüler mm'dir. Tablodaki tüm ürünler Metusan üretimidir. Stoktan teslim edilir.
Weights are approximately in KG, other measures are in mm. All products in the chart are Metusan products and they are delivered through our stocks.




1000

Ürün kodu / Product code	Tanım / Description	Boy (mm) / Length (mm)	Genişlik (mm) / Width overall (mm)	Toplam Yükseklik (mm) / Depth overall (mm)	Ağırlık (kg) / Weight (kg)
MMS-1000-EC	Metustar 1000 kör kapak (sonlandırma kapağı) / Metustar 1000 end cap	113	Ø520	-	1.9



Metustar 1000'den Metustar 1400'e geçişte yükseklik farkından dolayı redüksiyon kullanılamaz. Böyle durumlarda geçiş için rögar kullanılır.

Connection between Metustar 1000 with Metustar 1400; the reducer can not be used due to difference of heights. For connection; use Metustar Access, Silt Chamber.



Bağlantı noktasında su alma ızgarasının yarıklarının aynı hizada olmasını sağlamak için ekleme yerlerinde ızgara boşluğuna bağlantı konnektörünü yerleştirin. Bağlantı konnektörü yüzeyde çarpık manzarayı önleyecektir. /

To ensure that the slots of the water intake grid are aligned at the connection point, place the connector piece in the grid gap at the joint. The link connector will prevent the crooked view on the surface.