









1600

Bütün çaplara uygun. /
For all diameters.

Ürün kodu / Product code	Tanım / Description	Boy (mm) / Length (mm)	Genişlik (mm) / Width overall (mm)	Toplam Yükseklik (mm) / Depth overall (mm)	Ağırlık (kg) / Weight (kg)
MMS-1600-ACCL-RG40-D400	Metustar 1600 erişim rögarı ve fuga ızgarası için EN124 D400 galvanizli dolgu tip erişim kapağı / Metustar 1600 access chamber with hot dip galvanized EN124 D400 recessed manhole cover for steel slot type channel grate	700	700	1050	140
MMS-1600-ACCL-RG90-F900	Metustar 1600 erişim rögarı ve fuga ızgarası için EN124 F900 galvanizli dolgu tip erişim kapağı / Metustar 1600 access chamber with hot dip galvanized EN124 F900 recessed manhole cover for steel slot type channel grate	700	700	1050	150
Ürün kodu / Product code	Tanım / Description	Boy (mm) / Length (mm)	Genişlik (mm) / Width overall (mm)	Toplam Yükseklik (mm) / Depth overall (mm)	Ağırlık (kg) / Weight (kg)
MMS-1600-ACCL-D400	Metustar 1600 erişim rögarı ve EN124 D400 sfero döküm erişim kapağı / Metustar 1600 access chamber with ductile iron EN124 D400 manhole cover	710	710	920	110
MMS-1600-ACCL-F900	Metustar 1600 erişim rögarı ve EN124 F900 sfero döküm erişim kapağı / Metustar 1600 access chamber with ductile iron EN124 F900 manhole cover	710	710	920	130
Ürün kodu / Product code	Tanım / Description	Boy (mm) / Length (mm)	Genişlik (mm) / Width overall (mm)	Toplam Yükseklik (mm) / Depth overall (mm)	Ağırlık (kg) / Weight (kg)
MMS-1600-GCCL-D400	Metustar 1600 erişim rögarı ve EN124 D400 sfero döküm yağmur suyu ızgarası / Metustar 1600 access chamber with ductile iron EN124 D400 grating	710	710	920	120
MMS-1600-GCCL-F900	Metustar 1600 erişim rögarı ve EN124 F900 sfero döküm yağmur suyu ızgarası / Metustar 1600 access chamber with ductile iron EN124 F900 grating	710	710	920	140



MMS-1600-ACCL-RG40-D400
MMS-1600-ACCL-RG90-F900

MMS-1600-ACCL-D400
MMS-1600-ACCL-F900

MMS-1600-GCCL-D400
MMS-1600-GCCL-F900

Ağırlıklar yaklaşık KG, diğer ölçüler mm'dir. Tablodaki tüm ürünler Metusan üretimidir. Stoktan teslim edilir.







Weights are approximately in KG, other measures are in mm. All products in the chart are Metusan products and they are delivered through our stocks.



1600

Bütün çaplara uygun. /
For all diameters.

Ürün kodu / Product code	Tanım / Description	Boy (mm) / Length (mm)	Genişlik (mm) / Width overall (mm)	Toplam Yükseklik (mm) / Depth overall (mm)	Ağırlık (kg) / Weight (kg)
MMS-1600-ACCH-RG40-D400	Metustar 1600 giriş - çıkış rögarı ve fuga ızgara için EN124 D400 galvanizli dolgu tip erişim kapağı / Metustar 1600 inlet-outlet chamber with hot dip galvanized EN124 D400 recessed manhole cover for steel slot type channel grate.	700	700	1490	150
MMS-1600-ACCH-RG90-F900	Metustar 1600 giriş - çıkış rögarı ve fuga ızgara için EN124 F900 galvanizli dolgu tip erişim kapağı / Metustar 1600 inlet-outlet chamber with hot dip galvanized EN124 F900 recessed manhole cover for steel slot type channel grate.	700	700	1490	160
Ürün kodu / Product code	Tanım / Description	Boy (mm) / Length (mm)	Genişlik (mm) / Width overall (mm)	Toplam Yükseklik (mm) / Depth overall (mm)	Ağırlık (kg) / Weight (kg)
MMS-1600-ACCH-D400	Metustar 1600 giriş - çıkış rögarı ve EN124 D400 sfero döküm erişim kapağı / Metustar 1600 inlet-outlet chamber with ductile iron EN124 D400 manhole cover	710	710	1360	120
MMS-1600-ACCH-F900	Metustar 1600 giriş - çıkış rögarı ve EN124 F900 sfero döküm erişim kapağı / Metustar 1600 inlet-outlet chamber with ductile iron EN124 F900 manhole cover	710	710	1360	140
Ürün kodu / Product code	Tanım / Description	Boy (mm) / Length (mm)	Genişlik (mm) / Width overall (mm)	Toplam Yükseklik (mm) / Depth overall (mm)	Ağırlık (kg) / Weight (kg)
MMS-1600-GCCH-D400	Metustar 1600 giriş - çıkış rögarı ve EN124 D400 sfero döküm yağmur suyu ızgarası / Metustar 1600 inlet-outlet chamber with ductile iron EN124 D400 grating	710	710	1360	130
MMS-1600-GCCH-F900	Metustar 1600 giriş - çıkış rögarı ve EN124 F900 sfero döküm yağmur suyu ızgarası / Metustar 1600 inlet-outlet chamber with ductile iron EN124 F900 grating	710	710	1360	150



MMS-1600-ACCH-RG40-D400
MMS-1600-ACCH-RG90-F900

MMS-1600-ACCH-D400
MMS-1600-ACCH-F900

MMS-1600-GCCH-D400
MMS-1600-GCCH-F900

Ağırlıklar yaklaşık KG, diğer ölçüler mm'dir. Tablodaki tüm ürünler Metusan üretimidir. Stoktan teslim edilir.







Weights are approximately in KG, other measures are in mm. All products in the chart are Metusan products and they are delivered through our stocks.



1600

Bütün çaplara uygun. /
For all diameters.

Ürün kodu / Product code	Tanım / Description	Boy (mm) / Length (mm)	Genişlik (mm) / Width overall (mm)	Toplam Yükseklik (mm) / Depth overall (mm)	Ağırlık (kg) / Weight (kg)
MMS-1600-ACCD-RG40-D400	Metustar 1600 tortu röğarı ve fuga ızgara için EN124 D400 galvanizli dolgu tip erişim kapağı / Metustar 1600 silt chamber with hot dip galvanized EN124 D400 recessed manhole cover for steel slot type channel grate.	700	700	2410	160
MMS-1600-ACCD-RG90-F900	Metustar 1600 tortu röğarı ve fuga ızgara için EN124 F900 galvanizli dolgu tip erişim kapağı / Metustar 1600 silt chamber with hot dip galvanized EN124 F900 recessed manhole cover for steel slot type channel grate.	700	700	2410	170
Ürün kodu / Product code	Tanım / Description	Boy (mm) / Length (mm)	Genişlik (mm) / Width overall (mm)	Toplam Yükseklik (mm) / Depth overall (mm)	Ağırlık (kg) / Weight (kg)
MMS-1600-ACCD-D400	Metustar 1600 tortu röğarı ve EN124 D400 sfero döküm erişim kapağı / Metustar 1600 silt chamber with ductile iron EN124 D400 manhole cover	710	710	2280	130
MMS-1600-ACCD-F900	Metustar 1600 tortu röğarı ve EN124 F900 sfero döküm erişim kapağı / Metustar 1600 silt chamber with ductile iron EN124 F900 manhole cover	710	710	2280	150
Ürün kodu / Product code	Tanım / Description	Boy (mm) / Length (mm)	Genişlik (mm) / Width overall (mm)	Toplam Yükseklik (mm) / Depth overall (mm)	Ağırlık (kg) / Weight (kg)
MMS-1600-GCCD-D400	Metustar 1600 tortu röğarı ve EN124 D400 sfero döküm yağmur suyu ızgarası / Metustar 1600 silt chamber with ductile iron EN124 D400 grating	710	710	2280	140
MMS-1600-GCCD-F900	Metustar 1600 tortu röğarı ve EN124 F900 sfero döküm yağmur suyu ızgarası / Metustar 1600 silt chamber with ductile iron EN124 F900 grating	710	710	2280	160



MMS-1600-ACCD-RG40-D400
MMS-1600-ACCD-RG90-F900

MMS-1600-ACCD-D400
MMS-1600-ACCD-F900

MMS-1600-GCCD-D400
MMS-1600-GCCD-F900

Ağırlıklar yaklaşık KG, diğer ölçüler mm'dir. Tablodaki tüm ürünler Metusan üretimidir. Stoktan teslim edilir.

Weights are approximately in KG, other measures are in mm. All products in the chart are Metusan products and they are delivered through our stocks.